

जिसकी माँ अधिक दुध उत्पादन वाली तथा पिता भी अधिकतम दुध उत्पादन वाली माता एवं आदर्श वजन का होना आवश्यक होता है । अतः खरीदते समय पूर्वजों की जानकारी लेनी आवश्यक है ।

बाह्य गुण :- सुडोल , हस्त पूष्ट , चमडी मूलायम, चमकीली, पसलियो में आपसी दूरी होनी चाहिए ।

अडर उभरा हुआ , थन मे आपसी बराबर दूरी होनी चाहिए

ब्यात :- 1 से 2 ब्यात वाली

बिजू बकरा उन्नत नस्ल के पैतृक गुणों वाला हष्ट पुष्ट शरीर , चमडी मूलायम विकसित अण्डकोष वाला जिसकी माता का दुग्ध उत्पादन , औसत 2 ली./ प्रतिदिन होना चाहिए ।

आदर्श वजन 35 किलो कम से कम ।

18 से 24 माह से उपयोग मे लेवें तथा 2 साल बाद ही अपने रेवड से हटा देना चाहिए ।

मांस हेतू उपयोगी बकरे का शरीर स्वस्थ मजबूत पूर्णतः टीकाकरण किया हुआ तथा 3माह की उम्र मे बध्याकरण (कैंची) किया हुआ होना आवश्यक होना चाहिए । उम्र के अनुसार उचित वजन होना आवश्यक होता है । 9 माह के पश्चात मांस हेतू उपयोगी माना जाता है ।




वर्ष र औत पकव मेर दस वुद क

आयु (माह)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
सिरोही वंश (पहला)	3.90	4.90	7.10	9.40	11.10	13.20	15.90	18.10	20.80	23.50	26.70	28.00
वजन देशी नस्ल	3.50	4.00	5.50	7.60	9.20	11.50	12.55	14.80	16.20	18.70	20.00	22.50


2- वकल %

- उचित खुला हवादार छायेदार होना चाहिए
- पूर्ण जल निकासी व्यवस्था युक्त
- आवास की बनावट लम्बाई के आधार पर दिशा पूर्व से पश्चिम कि ओर जिसका दरवाजा

उत्तर या दक्षिण में होना चाहिए ताकि सीधी धूप ना लगे ।



LFkku :-



लक-	LFkku :- yEckbz	pkMkbz	Åpkbz
1 बकरी	0.8 मी.	0.24 मी.	12 मी.
5 बकरी	4 मी.	1.20 मी.	12 मी.
10 बकरी	8 मी.	2.40 मी.	12 मी.
15 बकरी	12 मी.	3.60 मी.	12 मी.
20 बकरी	16 मी.	4.80 मी.	12 मी.
50 बकरी	40 मी.	12 मी.	12 मी.
100 बकरी	80 मी.	24 मी.	12 मी.

4 माह से कम के मेमनों हेतु नाप आधा हो जाएगा ।

3- i ksk.k %&



बकरियां चराई , कटीली झाड़ियों की पतियो , पेडों की पतियो खाकर ही पेट भरती है।
 फिर भी पूरक आहार शरीर की वृद्धि हेतु आवश्यक होता है, जिसकी पूर्ति दाना मिश्रण देकर
 पुरी की जा सकती है । 100 किलो दाना मिश्रण हेतु मिश्रण ।



0ktu ds vk/kkj ij iks'k.k&

vfrfjDr vkgkj dh ek=k &

छोटे मेंमने जो 4 माह की आयु से कम हो	100 ग्राम / दिन
दुधारू बकरी	250 ग्राम / दिन
ग्याभिन बकरी	300 ग्राम / दिन
बीजू बकरा	400 ग्राम / दिन


शरीर का वजन	दाना (gm)	हरा चारा (kg)
5.0	50	
6.0	100	
7.0	150	
8.0	200	
9.0	250	
10.0	350	
15.0	350	
20.0	350	1.5
25.0	350	2.0
30.0	350	2.5
40.0	400	4.0
50.0	500	5.0
60.0	500	5.5
70.0	500	6.0



अनाज	मात्रा	मूल्य
जौ / मक्का	350 ग्राम	3.85
मूंगफली खल	250 ग्राम	2.50
गेहूँ का चोकर	200 ग्राम	0.80
चना	150 ग्राम	3.00
नमक	30 ग्राम	0.30
खनिज लवण	20 ग्राम	0.60
कूल	1 किलो ग्राम	11.50

अतः आहार खर्चा = 11 रु खर्चा प्रतिकिलो

4- ituu %&



अच्छी उत्पादकता हेतू बकरी प्रजनन तालिका

उम्र (प्रथम गर्भधारण)	15-18 माह में
वजन	22-25 किलो
मदकाल (ताव में)	24-28 घण्टे
गर्भकाल	150 दिन
पूनः गर्भित करना (ब्याने के बाद)	60-90 दिन के अन्दर

xHk/kkj .k dk mi ; Ør l e;	C; kus dk l e;
जून-जुलाई माह (वर्षा ऋतु पूर्व)	नवम्बर-दिसम्बर
जनवरी-फरवरी	मई-जून

5- LokLFk %& सामान्यतः संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं मौसमी बिमारियों के बचाव
fcekfj ; ks ds cpko grw %& nokb; k , oa Vhdkdj .k rkfydk





समय	कृमिकारक पेट के कीड़े मारने	यकृत कृमिकारक	टीकाकरण	बचाव/उपयोग दवाई	टीका	रोग व लक्षण
मई-जून	फेनबेनडाजोल 150 mg / Animal	ऑक्सीक्लोराइड 5 mg / 15 Kg.	(1) शीप पोक्स 2.5 ml/Sc E.T.V. 2.5 ml / Sc	पेट के कीड़े मारती है ।	वर्षा ऋतु मे फैलने वाले माता चेचक रोग से बचाव करना है ।	तेज बुखार,चेहरे,पुछ व जांघ पर छाले, लार आना ।
सितम्बर- अक्टूबर	पारथगीन साइट्रेट 100 mg / Animal	10 mg / 30 Kg. ट्राइकाबैडासाल	E.T.V. (1) 2.5 ml/ Sc F.M.D. 1 ml / Sc	लीवरपलू बिमारियो से बचाव होता हैं ।	वर्षाकालीन रोगो से बचाव करता है ।	तेज बुखार , लेटे-लेटे पांव मारना , सिर दिवार पर मारना , मुंह में छाले व घाव, लार आना ।
जनवरी- फरवरी	आलवेनडामा ज 300 mg / Animal	रेमेक्सीनाइड 10 mg. / 30 Kg.	P.P.R 1 ml /sc	पेट के कीड़े रोगो की रोकथाम	सर्दी या वर्षा ऋतु में रोग के संक्रामक होने से बचाता है ।	निमोनिया के लक्षण मुंह से दुर्घन्ध, मुह मे घाव ।

6. बाजार मांस हेतू पाला गया बकरा जिसकी कीमत अच्छी मिलती है-

1. स्वास्थ्य- हफ्ट-पुष्ट शरीर,
फुर्तिली चाल
चमडी मुलायम एवं चमकीली
2. बध्याकरण (कैंची)- 30 से 90 दिनों में बध्याकरण आवश्यक ।
3. उम्र- 10 माह के पश्चात् कीमत ज्यादा ।
4. वजन- 10 से 12 माह के बकरे का वजन 35 से 40 किलो
(वजन कम कीमत)
5. समय- मॉग के अनुसार जैसे ईद, होली , शादी , सामूहिक कार्यक्रम, पर साधारण कीमत से 30% अधिक ।
6. उपलब्धता- क्षेत्र विशेष जहाँ बकरी पालन कम है, मांसाहारी समुदाय ज्यादा है कीमत अधिक रहती है